

#### PU1002C5 PROTEÇÃO CONTRA CORTES **LINHA HPPE PU** COMPOSIÇÃO DO COMPOSIÇÃO COMPRIMENTO COMPRIMENTO GALGA **TECIDO TAMANHO** COD. **PUNHO** COR **EXTERNA** DO PUNHO DA LUVA **TECIDO** PU1002C5 TRICOTADO HPPE Fibras sintéticas Não aplicável Tecido Branco 22cm elastizado 23cm 8 24cm 9 25cm 10 26cm 27cm 11

#### Luva tricotada em fibras sintéticas de HPPE com revestimento de poliuretano (PU) na palma







# **CARACTERÍSTICAS**

- Luva tricotada em uma única peça, sem costuras internas, permitindo uma boa adaptação, dando maior conforto e segurança.
- A REF PU1002C5, tem uma textura suave e leve, minimizando as restrições de movimento.
- O fio de HPPE tem alta resistencia ao corte mantendo a sensibilidade e a segurança na manipulação de peças pequenas e cortantes.

# APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

### Automobilística

■ Manipulação e montagem de equipamentos

#### Laboratorios.

Manipulação de equipamentos, vidrarias

#### Eletronicos.

Manipulação de componentes e circuitos

## INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
- Inspecione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.